




Brandveilig leven doen we samen

Veiligheid voor jou en je gezin



De veiligheid van jou en je gezin is het allerbelangrijkste! Rookmelder verplichting en vervangingsmarkt

Vanaf 1 juli 2022 is het voor elke woning in Nederland verplicht om op elke verdieping ten minste één rookmelder te plaatsen. Nu geldt de rookmelderplicht niet alleen voor nieuwbouw, maar ook alle bestaande huizen moeten eraan geloven. In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen hoeven ze niet op het elektriciteitsnet aangesloten te zijn; een melder met batterijen volstaat. De wettelijke verplichting voor rookmelders die per 1 juli 2022 ingaat stelt een aantal eisen aan rookmelders, te weten:

- De rookmelders moeten minimaal 10 jaar meegaan.
- Je moet de rookmelders elke 10 jaar vervangen.
- De rookmelders hoeven niet aangesloten te zijn op een elektriciteitsnet.
- Je bent verplicht tot het onderhouden en vervangen van de batterijen, (1x per jaar testen van de functionaliteit).

Batterij en net gevoede oplossingen

We hebben een uitgebreid assortiment rook-, hitte- en CO-melder oplossingen zowel op batterij als 230V gevoed, met keuze in de levensduur van de batterij tot 10 jaar. Wat zelfs voor nog meer veiligheid draadloos aan elkaar en eventueel aan een smart home systeem draadloos gekoppeld kan worden.



Optische rookmelders
batterij gevoed en 230V

Voorzien van lithium
(back-up) batterij

Koolmonoxidemelder



Een koolmonoxidemelder: "VALS ALARM" bestaat niet

Het aantal doden en gewonden door koolmonoxide-vergiftiging blijft hoog en is de afgelopen 5 jaar zelfs toegenomen. De voornaamste oorzaken zijn onvoldoende onderhoud en controle op apparaten die koolmonoxide kunnen veroorzaken, geen ventilatie en beter geïsoleerde huizen.

Daarom is het zo belangrijk om naast een rookmelder ook een koolmonoxidemelder in huis te hebben die een alarm geeft, zodra de concentratie koolmonoxide een aaneengesloten periode (tijd) te hoog is.

Eenvoudig en draadloos



Wi-Safe[®] 2

Koppelbaar Comfortabel, draadloos en meer.....

.....met de draadloze communicatietechniek Wi-Safe 2™.

De basis van dit pakket wordt gevormd, net als het standaardpakket, door melders voorzien van een (niet-vervangbare) lithium batterij of voor 230V melders voorzien van lithium back-up batterij.

In dit netwerk worden alle melders voorzien van de Wi-Safe 2™ module, hiermee maak je het systeem geschikt voor draadloze koppeling en kan je eenvoudig een rook-, hitte-, koolmonoxidemelders of andere accessoires waaronder de locatieschakelaar aan het systeem toevoegen zonder hak- of breekwerk.

De locatieschakelaar heeft de volgende voordelen:

- Testfunctie: draadloos testen van alle gekoppelde melders
- Locatiefunctie: zet alle melders op pauze behalve de melder die de rook, hitte of koolmonoxide heeft gedetecteerd
- Pauze functie: zet alle rook- en hittemelders op pauze (pauzeren van koolmonoxide melding is niet mogelijk)
- Reorganisatie functie: een must bij het verwijderen van een defecte melder uit het netwerk

Draadloos koppelbare
Wi-Safe 2™ optische
rookmelder 230V met lithium
batterij back-up

Draadloos koppelbare
Wi-Safe 2™ optische
rookmelder met lithium
batterij gevoed

Draadloos koppelbare
Wi-Safe 2™
Koolmonoxidemelder

Draadloos koppelbare
Wi-Safe 2™
locatieschakelaar



Rookmelder batterij gevoed
met Wi-Safe 2™ module

Rookmelder 230V
met Wi-Safe 2™ module

Koolmonoxidemelder
met Wi-Safe 2™ module

Locatieschakelaar
Wi-Safe 2™



....je detectiesysteem uitbreiden met extra rookmelders.

Creëer snel en eenvoudig extra veiligheid in de kinderkamers en slaapkamers, bij renovatie of uitbouw, zonder hak- of breekwerk, met deze vrij te plaatsen Wi-Safe 2™ batterijgevoede rookmelder.



Mis nooit meer een alarm!
Hoe meer meldingen, hoe beter.
Extra signalen wanneer uw rookmelder afgaat!

Locatieschakelaar

Locatieschakelaar voor draadloze controle van het Wi-Safe 2 netwerk. Onder andere gebruikt voor het draadloos op afstand testen van alle Wi-Safe2 apparaten. Een must bij netwerken met meer dan 5 melders. Het is een eenvoudige controle en bedieningsunit voor het gehele Wi-Safe 2 netwerk. Met de batterij gevoede locatieschakelaar kunnen alle draadloze Wi-Safe 2 apparaten getest en uitgeschakeld worden. Zo kan een alarmmelding snel gelokaliseerd worden en reorganiseer je gemakkelijk opnieuw het netwerk bij het verwijderen van een defecte melder.



Flitslicht met trilpad

Naast het hoorbare geluid van de rook-, hitte-, of koolmonoxidemelder wordt de strobe en vibrating pad (SVP) ingeschakeld om doven of slechthorende mensen te alarmeren. Het flitslicht (strobe) biedt een zichtbare waarschuwing, terwijl de trilpad (vibrating pad) is ontworpen om onder een kussen of matras gelegd te worden om zo personen te wekken bij een afgaand alarm.



Slimme technologie



Modules

Maakt rook-, hitte- en CO-melders nog slimmer.....

In plaats van de communicatietechniek Wi-Safe2, voeg Z-WAVE of Zigbee modules toe voor koppeling en diagnostische mogelijkheden met een ander Smart Home netwerk dan Wi-Safe2. Modules zijn eenvoudig te plaatsen en snel toe te voegen aan het netwerk. Aangezien alle modules zijn uitgerust met een eigen batterijvoeding blijven rook-, hitte- en koolmonoxidemelders alarmeren bij levensbedreigende situaties, ook als de communicatie van de module uitvalt.


De RF-modules bieden verschillende mogelijkheden:

- Draadloos koppelbaar met andere 'slimme' apparatuur.
- Ondersteunt open communicatie.
- Monitoring op afstand via website, cloudopslag of app.
- Servicemogelijkheden tussen product en eindgebruiker.
- Bevordering brandveiligheid en leef comfort.

Wi-Safe[®] 2



zigbee



Z-WAVE

Zigbee

Wi-Safe 2™

Brandveiligheid en opvolging



Alarmering en zelfsluitendheid

Vanaf 1 juli 2021 is er een wijziging in het Bouwbesluit op het gebied van de zelfsluitendheid van woningentredeuren in appartementengebouwen doorgevoerd. Bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn, is het advies om vrijloopdrangers toe te passen.

Bij brand buiten het compartiment waar de rookontwikkeling ontstaat brengt rookverspreiding een groot risico met zich mee, blijkt uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid. Openstaande deuren zijn een veroorzaker van veel gevaarlijke situaties met zelfs dodelijk tot gevolg. Mogelijke oplossingen zijn vrijloopdeurdragers te installeren waardoor deuren zelfsluitend worden na activering van een rookalarm, hierdoor wordt de snelle verspreiding van rook tegengaan voor een rookvrije vluchtweg.

De Connection Box

Een oplossing waarin een relais WRLYB-1EU inclusief 24V gestabiliseerde voeding is opgenomen. Het gemak voor de installateur met extra veel aansluitmogelijkheden en draadloze koppeling met de rookmelders zowel batterij als netstroom gevoed. 2x potentiaal vrij contact NO/NC als triggermechanisme voor het automatisch sluiten van deuren voor een rookvrije vluchtweg. Met deze Plug & Play oplossing wordt de montagetijd sterk gereduceerd waarbij enkel de rookmelders draadloos gekoppeld moeten worden en de vrijloopdeurdranger bekabeld wordt aangesloten op de Connection box.



Brandveiligheid en beheer



Beheer en service oplossingen

Met een Gateway kunnen rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-Safe 2, verbinding maken met het internet. De diagnostische informatie die een individueel Wi-safe2-apparaat bewaard kan realtime naar een gepersonaliseerd cloudbased dashboard worden verstuurd via de gateway. Alarmmeldingen, storingen, diagnostische gegevens; alle data worden hier beheerd en geeft aan welke acties vereist zijn. Statusrapportage met eventueel onderhoud op afstand van ieder individueel apparaat wanneer nodig, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar. In eigen beheer of in samenwerking met een preferred specialist of gecertificeerd installateur.

Beheer en periodiek onderhoud voor de beste zekerheid in brandveiligheid

- Eenvoudige monitoring op afstand
- Handige App
- Meldingen naar meerdere bewoners via E-mail mogelijk
- Extra servicemogelijkheden tussen product en eindgebruiker
- Bevordering brandveiligheid en leef comfort.
- Saamhorigheid bewoners
- Gericht onderhoud na installatie
- Controle voor de eigenaar en verhuurder
- Ideaal voor woningcorporaties, VvE's en studentenhuizen



De Gateway

De WG-2-INT is sneller en makkelijker te installeren dan zijn voorganger, de WG-1-EUT, en biedt onder andere pushberichten, e-mail bij alarm en storing, apart instelbare notificaties en het benoemen en locatie instellen van iedere melder in het netwerk. De Connected App is beschikbaar voor Android en iPhone. De Gateway is geschikt voor alle Wi-Safe2 producten en wordt geleverd met een adapter en ethernet kabel, waarmee je de Gateway direct op jouw modem of router kan aansluiten.





Service na garantie

Na 2003 zijn er tal van rookmelder projecten uitgevoerd door de zowel de brandweer als door woningcorporaties volgens bouwbesluit en ter promotie van de brandveiligheid in woningen. Een rookmelder heeft een technische levensduur van 10 jaar. Na deze termijn wordt de detectie onnauwkeurig en wordt er bij brand niet of niet tijdig gealarmeerd. Daarom is het van belang om de veiligheid te kunnen waarborgen en de rookmelders na 10 jaar te vervangen.

We bieden een uitgebreid assortiment rookmelders, hittemelders en CO-melders met een verwachte levensduur van 10 jaar. Al deze producten worden geleverd met een garantie van 5 jaar op de batterij. Maar mocht de batterij na 5 jaar defect gaan, is het mogelijk servicegarantie aan te vragen. Dit houdt in dat bij producten met een vaste batterij een nieuw product tegen een gereduceerd tarief inclusief verzending besteld kan worden. Met onze servicegarantie kan je rekenen op een snelle afhandeling en hoef je je geen zorgen te maken over de veiligheid en het functioneren van je rookmelder, hittemelder of CO-melder.

Voor vragen of advies kan je uiteraard contact opnemen met de klantenservice. Je kan hiervoor via email of telefonisch contact met ons opnemen:

- Voor meer informatie ga naar rookmelder-nederland.nl
- Voor telefonisch contact zijn we bereikbaar op 077 351 2776 (Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur).

Hier staat een team van ervaren technici klaar om al je vragen te beantwoorden en om je te adviseren bij het uitkiezen van het juiste product.

Rookmelder-nederland.nl

Ondersteund brandveilig leven

Kwaliteit, service en onderhoud voor uw brandveilige leefomgeving.

Wij bieden met onze gespecialiseerde afdeling en een uitgebreid productassortiment kennisgerichte brandveiligheidsoplossingen.

Door het "slim" combineren van betrouwbare systemen en hoge mate van services werken we aan een groter bewustzijn rondom onze brandveiligheid.

Het is ons doel een grootst mogelijke veiligheid in de leefomgeving te creëren met behoud van comfort en gebruikersgemak.

